



S.I.B.

**Catálogo - Tarifa
2021**

MALLAS TRIPLE TORSIÓN



Nuestras mallas de triple torsión o hexagonales se **galvanizan antes de soldar**, con ello se protege el alambre y no se rigidiza el nudo permitiendo una cierta flexibilidad de la malla para su colocación y ganando con ello en durabilidad.

Suministradas en **rollos de 50m** de longitud con alturas y diámetros de alambre variable. También disponemos de rollos de 10m de longitud en algunas medidas (mini-rollos).

Utilización:

Agricultura; para la protección de cultivos y plagas.
 Avicultura; para la fabricación de jaulas, cierres y voladeros.
 Construcción; como aislamiento o armaduras ligeras.

Luz en mm.	Diámetro del alambre en mm.	Altura del rollo	Euros por Rollo	Rollos por Palets
13	0,70	0,5 mts		42
13	0,70	0,6 mts		42
13	0,70	0,8 mts		42
13	0,70	1 mt		42
13	0,70	1,5 mts		20
13	0,70	2 mts		20
16	0,70	0,5 mts		42
16	0,70	0,6 mts		42
16	0,70	0,8 mts		42
16	0,70	1 mt		42
19	0,70	0,5 mts		56
19	0,70	0,6 mts		56
19	0,70	0,8 mts		56
19	0,70	1 mt		56
19	0,70	1,5 mts		56
19	0,70	2 mts		56
25	0,70	0,5 mts		56
25	0,70	0,6 mts		56
25	0,70	0,8 mts		56
25	0,70	1 mt		56
25	0,70	1,5 mts		56
25	0,70	2 mts		56

MALLAS TRIPLE TORSIÓN

Luz en mm.	Diámetro del alambre en mm.	Altura del rollo	Euros por Rollo	Rollos por Palets
31	0,70	0,5 mts		56
31	0,70	0,6 mts		56
31	0,70	0,8 mts		56
31	0,70	1 mt		56
31	0,70	1,20 mts		56
31	0,70	1,5 mts		56
31	0,70	2 mts		56
41	0,80	0,6 mts		42
41	0,80	0,8 mts		42
41	0,80	1 mt		42
41	1,30	2 mts		12
51	0,90	0,5 mts		42
51	0,90	0,6 mts		42
51	0,90	1 mt		42
51	0,90	1,5 mts		42
51	0,90	2 mts		42
51	1,20	0,6 mts		42
Especial atracciones				
51	1,40	1 mt		12
51	1,40	1,5 mts		12
51	1,40	2 mts		12

MINI-ROLLOS (10mts)

Luz en mm.	Diámetro del alambre en mm.	Altura del rollo	Euros por Rollo	Rollos por Palets
13	0,70	1 mt		120
19	0,70	1 mt		144
25	0,70	1 mt		144
31	0,70	1 mt		144
51	0,90	1 mt		144

ALAMBRE DE ESPINO



Alambre de espino **galvanizado en caliente** en bobinas de 250m o 100m con diferentes diámetros de alambre y separación entre las puas.

Cada pua posee cuatro puntas para garantizar la seguridad y la funcionalidad del alambre.

Cada bobina se suministra en un **núcleo de plástico con un asa** que facilita la colocación, manipulación y almacenaje del mismo.

Referencia	Diámetro del alambre en mm.	Longitud Rollo	Distancia entre Puas	Bobinas por palets	Euros por bobina
4-13-8	2,0 mm	250 mts	8 cm	36	
4-14-8	2,2 mm	250 mts	8 cm	36	
4-17-15	1,7 mm	250 mts	15 cm	64	
4-17-15	1,7 mm	100mts	15cm	120	

MALLAS ELECTROSOLDADAS



Nuestras mallas electrosoldadas se **galvanizan en caliente despues de soldar**, con ello no solo se protege el alambre sino también los puntos de unión y soldaduras.

Suministrados en **rollos de 25m** de longitud con alturas y diámetros de alambre variable.

También disponemos de rollos de 5m de longitud en algunas medidas (mini-rollos).

Se trata de una de las mallas más versátiles y sus usos no solo le limitan a agricultura y ganadería, empleandose también en campos como la construcción, el bricolaje , cerramientos o incluso la decoración.

Luz en mm.	Diámetro del alambre en mm.	Altura del rollo	Euros por Rollo	Rollos por Palets
6 x 6	0,6	0,6 mts		20
6 x 6	0,6	0,8 mts		20
6 x 6	0,6	1 mt		20
6 x 6	0,8	0,6 mts		20
6 x 6	0,8	0,8 mts		20
6 x 6	0,8	1 mt		20
10X10	0,8	1 mt		20
13 x13	0,9	0,6 mts		20
13 x13	0,9	0,8 mts		20
13 x13	0,9	1 mt		20
13 x13	0,9	1,2 mts		20
13 x13	0,9	1,5 mts		20
13 x13	1,2	0,6 mts		20
13 x13	1,2	0,8 mts		20
13 x13	1,2	1 mt		20
13 x13	1,2	1,2 mts		20
13 x13	1,2	1,5 mts		20
13 x13	1,4	1 mt		20
13 x13	1,4	1,5 mts		20
16x16	0,9	0,6 mts		20
16x16	0,9	0,8 mts		20
16x16	0,9	1 mt		20
16x16	1,2	0,6 mts		20
16x16	1,2	0,8 mts		20
16x16	1,2	1 mt		20

MALLAS ELECTROSOLDADAS


Luz en mm.	Diámetro del alambre en mm.	Altura del rollo	Euros por Rollo	Rollos por Palets
19x19	0,9	0,6 mts		20
19x19	0,9	0,8 mts		20
19x19	0,9	1 mt		20
19x19	0,9	1,5 mts		20
19x19	1,4	0,6 mts		16
19x19	1,4	0,8 mts		16
19x19	1,4	1 mt		16
19x19	1,4	1,2 mts		16
19x19	1,4	1,5 mts		16
25x13	1,75	1 mt		16
25x25	1,6	0,5 mts		18
25x25	1,6	0,6 mts		9
25x25	1,6	0,8 mts		9
25x25	1,6	1 mt		9
25x25	1,6	1,2 mts		9
25x25	1,6	1,5 mts		9
25x25	2,0	0,6 mts		9
25x25	2,0	0,8 mts		9
25x25	2,0	1 mt		9
25x25	2,0	1,2 mts		9
25x25	2,0	1,5 mts		9
25x50	2,0	1 mt		9
25x50	2,0	1,5 mts		9
50x50	2	1 mt		9
50x50	2	1,5 mts		9
50x50	2	2 mts		9
76x13	2,45	0,8 mts		9
Galvanizado en caliente antes de soldar				
50x100	2,7	1 mt		9
50x100	2,7	1,5 mts		9

MINI-ROLLOS (5mts)

Galvanizado en caliente despues de soldar

Luz en mm.	Diámetro en mm.	Altura del rollo	Euros por Rollo	Rollos por Palets
6 x 6	0,6	1 mt		120
13 x 13	0,9	1 mt		120
19 x 19	1,4	1 mt		120

MALLAS PLASTIFICADAS



Malla electrosoldada plastificada

Malla **electrosoldada galvanizada y plastificada** en color **verde RAL6005** y suministrada en **rollos de 25m**.

A parte de la protección que le ofrece a la malla la galvanización, su posterior plastificado, aumenta en mayor medida la resistencia y durabilidad de la malla tanto al tiempo como a las condiciones metereológicas.

Luz en mm.	Diámetro en mm.	Altura del rollo	Euros por Rollo	Rollos por Palets
13x13	0,9/1,2	0,6 mts		20
13x13	0,9/1,2	0,8 mts		20
13x13	0,9/1,2	1 mt		20
13x13	0,9/1,2	1,2 mts		20
13x13	0,9/1,2	1,5 mts		20
16x16	0,9/1,2	0,6 mts		20
16x16	0,9/1,2	0,8 mts		20
16x16	0,9/1,2	1 mt		20
16x16	0,9/1,2	1,2 mts		20
16x16	0,9/1,2	1,5 mts		20
19x19	0,9/1,2	1 mt		16
19x19	0,9/1,2	1,2 mts		16
19x19	0,9/1,2	1,5 mts		16
25x25	1,6/2	0,6 mts		9
25x25	1,6/2	0,8 mts		9
25x25	1,6/2	1 mt		9
25x25	1,6/2	1,2 mts		9
50x50	2.0/2.5	1 mt		9
50x50	2.0/2.5	1,5 mts		9
50x50	2.0/2.5	2 mts		9



Malla decorativa de jardín trenzada

La malla decorativa de jardín **trenzada**, es una malla trenzada formada por **alambres ondulados galvanizados y plastificados** que se caracteriza por su forma redondeada en la parte superior. Suministrada en **rollos de 25m** y su alta manejabilidad, facilidad de instalación y resistencia a la corrosión, la hacen ideal para cualquier parterre o jardín que queramos decorar o proteger.

Luz en mm.	Diámetro en mm.	Altura del rollo	Euros por Rollo	Rollos por Palets
DJ 40	2,4/3,2	0,4 mts		18
DJ 65	2,4/3,2	0,65 mts		18
DJ 90	2,4/3,2	0,9 mts		9

MALLAS PLASTIFICADAS

Eurofence / Europlast / EP




La malla EP es una malla caracterizada por sus alambres **horizontales ondulados**, que le confieren una estética característica, utilizada en vallados de jardines, fincas y demás zonas residenciales.

Se elabora con **alambre galvanizado y plastificado**, por lo que la durabilidad frente a la corrosión y oxidación es inmensa. Suministrada en **rollos de 25m**.

Luz en mm.	Diámetro en mm.	Altura del rollo	Euros por Rollo	Rollos por Palets
EP100x50	1,9/2,4	1 mt		12
EP100x50	1,9/2,4	1,2 mts		12
EP100x50	1,9/2,4	1,5 mts		12
EP100x50	1,9/2,4	2 mts		12
EP100x50	1,7/2,2	0,6 mts		12
EP100x50	1,7/2,2	0,8 mts		12
EP100x50	1,7/2,2	1 mt		12
EP100x50	1,7/2,2	1,2 mts		12
EP100x50	1,7/2,2	1,5 mts		12
EP100x50	1,7/2,2	2 mts		12
EP 50x60	2,5/3	1 mt		12
EP 50x60	2,5/3	1,2 mts		12
EP 50x60	2,5/3	1,5 mts		12

Malla plástica cuadrada HDPE



Nuestra malla plástica es ideal tanto para labores de bricolaje como de jardinería. Elaborada en **plástico de alta densidad de 300gr/m²** sus principales usos son el recubrimiento de balcones, protección de arbustos o sustento para enredaderas y trepadoras. Además sus diferentes aberturas y colores suponen una solución diferente para cada usuario. Se suministran en **rollos de 25m o 5m**.

Luz en mm.	Color	Altura del rollo	Euros por Rollo	Rollos por Palets
5 x 5	Verde	1 mt		12
10 x 10	Verde	1 mt		12
10 x 10	Blanca	1 mt		12
20 x 20	Verde	1 mt		12
MINI-ROLLOS (5mts)				
10 x 10	Verde	1 mt		42
10 x 10	Blanca	1 mt		42

MALLAS ELECTROSOLDADAS INOXIDABLES



La malla electrosoldada **inoxidable AISI 304** es una malla caracterizada por estar tejida con alambre inoxidable en cuadrículas de diferentes medidas.

Su característica de inoxidable hace que su duración y resistencia a la corrosión y oxidación sean inmensas.

Suministrados en **rollos de 25m** de longitud con alturas y diámetros de alambre variable. También disponemos de rollos de 5m de longitud en algunas medidas (mini-rollos).

Se trata de una malla cada vez más empleada en agricultura ya que su mantenimiento es cero y su durabilidad amplísima.

Luz en mm.	Diámetro en mm.	Altura del rollo	Euros por Rollo	Rollos por Palets
6 x 6	0,6	1 mt		20
13x13	0,9	1 mt		20
16x16	0,9	0,6 mts		20
16x16	0,9	0,8 mts		20
16x16	0,9	1mt		20
16x16	0,9	1,2 mts		20
16x16	0,9	1,5 mts		20
16x16	1,2	1 mt		20
16x16	1,2	1,2 mts		20
19x19	0,9	1 mt		20
19x19	0,9	1,2 mts		20
25x25	1,2	1 mts		20

MINI-ROLLOS (5mts)


Luz en mm.	Diámetro en mm.	Altura del rollo	Euros por Rollo	Rollos por Palets
16x16	0,9	1mt		120
16x16	0,9	1,2 mts		120

ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE

El alambre de **acero inoxidable AISI304** es usado por su resistencia a la oxidación, dureza, higiene y belleza de acabado. Sus usos van desde la industria alimenticia, la automotriz o la química, hasta la construcción y la arquitectura. Suministramos en bobinas de 5 o 25kg.

Número	Ø Alambre	Kgr / Rollo	Atado rollos	Euros por rollo	Euros por kilo
Nº 19	4,0 mm	5 Kgr.	5		
Nº 17	3,0 mm	25 Kgr.	1		
Nº 19	4,0 mm	25 Kgr.	1		

MALLAS MOSQUITERAS




Fibra de Vidrio Gris			
Luz en mm.	Altura del rollo	Euros por Rollo	Rollos por bolsa
1,26	0,6 mts		10
1,26	0,8 mts		10
1,26	1 mt		10
1,26	1,2 mts		10
1,26	1,5 mts		10



Aluminio			
Luz en mm.	Altura del rollo	Euros por Rollo	Rollos por Palets
1,26	1 mt		x
1,26	1,2 mts		x
1,26	1,5 mts		x

TENSORES



Referencia	Nº	Medidas	Unid. / Caja	Cajas / Pallet	Euros por unidad	Euros por caja
TEN 1 HD	1	120x145 mm. Galvanizado	50	50		
TEN 2Z	2	85x25 mm. Zincado	100	100		
TEN 2ZP	2	85x25 mm. Plastificado	100	100		

PUNTAS



Puntas de **acero con bajo contenido en carbono**, punta con forma de diamante, cabeza plana estriada para evitar deslizamientos y acabado pulido. Empaquetadas en **packs de 18kg con 6 cajas de 3kg** cada una en su interior para un manejo mas comodo y facil. Empleadas en construcción y bricolaje.

Referencia	Ø punta	Longitud Punta	Acabado	Unidades por embalaje	Cajas por pallet	Euros por kilo
17-70	3,0 mm	70mm	Pulidas	6 cajas 3Kg	43	
20-100	4,4 mm	100mm	Pulidas	6 cajas 3Kg	43	

ALAMBRES

Alambre galvanizado en caliente suministrado en bobinas o rollos dependiendo de su peso.



Las bobinas se suministran envasadas en film de plástico protector y con dispensador de alambre central.



Los rollos se suministran en mazos de 5 para los pesos de 5kg y por unidades tanto en 25 como en 50kg.

BOBINAS						
Número	Ø alambre	Kgr.	Bobinas Caja	Cajas palet	Metros bobina	Euros por bobina
Nº 2	0,7 (mm)	0,250 Kgr.	24	100	83,50	
Nº 4	0,9 (mm)	0,250 Kgr.	24	100	50,40	
Nº 6	1,1 (mm)	0,250 Kgr.	24	100	33,70	
Nº 8	1,3 (mm)	0,250 Kgr.	24	100	24,16	
Nº 10	1,5 (mm)	0,250 Kgr.	24	100	18,14	
Nº 12	1,8 (mm)	0,250 Kgr.	24	100	12,60	
Nº 2	0,7 (mm)	0,500 Kgr.	24	80	167,00	
Nº 4	0,9 (mm)	0,500 Kgr.	24	80	100,81	
Nº 6	1,1 (mm)	0,500 Kgr.	24	80	67,48	
Nº 8	1,3 (mm)	0,500 Kgr.	24	80	48,31	
Nº 10	1,5 (mm)	0,500 Kgr.	24	80	36,28	
Nº 12	1,8 (mm)	0,500 Kgr.	24	80	25,20	
Nº 2	0,7 (mm)	1 Kgr.	24	48	334,00	
Nº 4	0,9 (mm)	1 Kgr.	24	48	201,60	
Nº 6	1,1 (mm)	1 Kgr.	24	48	134,96	
Nº 8	1,3 (mm)	1 Kgr.	24	48	96,62	
Nº 10	1,5 (mm)	1 Kgr.	24	48	72,55	
Nº 12	1,8 (mm)	1 Kgr.	24	48	50,40	
Nº 14	2,2 mm	1 Kgr.	10	48	33,74	
Nº 16	2,7 mm	1 Kgr.	10	48	22,40	
Nº 17	3,0 mm	1 Kgr.	10	48	18,14	

ROLLOS						
Número	Ø alambre	Kgr.	Atado Rollos	Metros rollo	Euros por rollo	Euros por kilo
Nº 5	1,0 mm	5 Kgr.	5	817,00		
Nº 6	1,1 mm	5 Kgr.	5	674,80		
Nº 8	1,3 mm	5 Kgr.	5	483,10		
Nº 10	1,5 mm	5 Kgr.	5	362,75		
Nº 12	1,8 mm	5 Kgr.	5	252,00		
Nº 13	2,0 mm	5 Kgr.	5	204,25		
Nº 14	2,2 mm	5 Kgr.	5	168,70		
Nº 15	2,4 mm	5 Kgr.	5	141,70		
Nº 16	2,7 mm	5 Kgr.	5	112,00		
Nº 17	3,0 mm	5 Kgr.	5	90,70		
Nº 18	3,4 mm	5 Kgr.	5	70,60		
Nº 20	4,4 mm	5 Kgr.	5	42,15		
Nº 8	1,3 mm	25 Kgr.	1	2.415,50		
Nº 10	1,5 mm	25 Kgr.	1	1.813,75		
Nº 12	1,8 mm	25 Kgr.	1	1.260,00		
Nº 14	2,2 mm	25 Kgr.	1	843,50		
Nº 16	2,7 mm	25 Kgr.	1	560,00		
Nº 17	3,0 mm	25 Kgr.	1	453,50		
Nº 18	3,4 mm	25 Kgr.	1	353,00		
Nº 19	3,9 mm	25 Kgr.	1	268,25		
Nº 20	4,4 mm	25 Kgr.	1	210,75		
Nº 16	2,7 mm	50 Kgr.	1	1.120,00		
Nº 17	3,0 mm	50 Kgr.	1	907,00		

ALAMBRES

Alambre Plastificado



Alambre galvanizado y plastificado en color verde RAL6005 en bobinas protegidas con film plástico transparente y dispensador central o rollos en los pesos superiores. Los usos del alambre galvanizado plastificado son incluso más amplios que el del alambre galvanizado. Se puede emplear en lugares donde la estética es más importante.

BOBINAS						
Número	Ø alambre	Kgr.	Bobinas Caja	Cajas palet	Metros bobina	Euros por bobina
Nº 2/7	0,7/1,2 (mm)	0,250 Kgr.	24	100	75,00	
Nº 6/11	1,1/1,6 (mm)	0,250 Kgr.	24	100	32,50	
Nº 2/7	0,7/1,2 (mm)	0,500 Kgr.	24	80	150,00	
Nº 6/11	1,1/1,6 (mm)	0,500 Kgr.	24	80	65,00	
Nº 2/7	0,7/1,2 (mm)	1 Kgr.	24	48	300,00	
Nº 6/11	1,1/1,6 (mm)	1 Kgr.	24	48	130,00	
Nº 14/17	2,2/3,0 mm	1 Kgr.	10	48	33,00	

ROLLOS						
Número	Ø alambre	Kgr.	Atado Rollos	Metros Bobina	Euros por rollo	Euros por kilo
Nº 14/17	2,2/3,0 mm	5 Kgr.	5	165		
Nº 14/17	2,2/3,0 mm	25 Kgr.	1	825		

Alambre Recocido



El alambre recocido es derivado del alambión, el cual se trefila hasta alcanzar el diámetro requerido. Posteriormente se calienta en un horno para eliminar excesos de carbono, y hacerlo maleable.

Sus usos son muy diversos:

- Amarre de armaduras, pilares y cadenas.
- Embalaje de cajas fruterías.
- Trampas artesanales para conejos.
- Arreglos florales.
- Enfardado de papeles y cartones para reciclaje.

ALAMBRE RECOCIDO NEGRO					
Número	Ø Alambre	Kgr por rollo ± 10 %	Atado rollo	Euros por rollo	Euros por kilo
Nº 8	1,3 mm	5 Kgr.	5		
Nº 8	1,3 mm	De 20 a 30 Kg	1		
Nº 17	3,0 mm	De 40 a 60 kg	1		
Nº 19	3,9 mm	De 60 a 70 kg	1		
Nº 21	4,9 mm	De 80 a 120 Kg	1		



S.I.B.

Suministros Industriales Belloso S.L. (S.I.B.)



Pol. Indus. La Estrella.
C/ Albañil, Naves 16 a 24
41100 Coria del Río (Sevilla)



facebook.com/sibeloso



+34 954779075



twitter.com/sibeloso



+34 954779155



linkedin.com/company/sibeloso



info@sibeloso.com



instagram.com/sibeloso



sibeloso.com



La empresa se reserva el derecho a
modificar esta tarifa sin previo aviso